



聖文德天主教小學

防疫手冊



1. 校園環境衛生
2. 個人衛生
3. 防疫措施
4. 校內出現 2019 冠狀病毒病確診個案的處理
5. 校內出現有「密切接觸者」的處理

**本防疫手冊是根據教育局的「學校復課指引」而編寫

1. 校園環境衛生

1.1 復課前的準備

1.1.1 校舍清潔

- 學校會使用 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔消毒校園，抹拭後待 15 至 30 分鐘，再用水清洗並抹乾。各課室內的空調隔塵網及風扇需要定期清洗，門柄等金屬表面則使用 70% 酒精清潔消毒。工友需根據清單每天執行清潔工作，總務組老師亦要定期檢視清潔情況。
- 本校委託 GLOBALTEX HONG KONG TECHNOLOGY LIMITED 為全校噴灑由本地大學創科團隊研發的抗菌塗層 (GERMAGIC)，此塗層可減少從物件所得的載體傳播機會，提供長效保護達 90 日，加強防疫。
- 以 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔消毒學生經常觸摸的物品，例如電腦鍵盤、滑鼠、平板電腦等。學校已購置圖書消毒機，全面清潔圖書館內的圖書。而各樓層走廊及樓梯扶手亦會每天以 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔。另外，升降機亦會每隔兩小時消毒一次。



圖書消毒機

1.1.2 洗手間清潔

- 學校每天會派員以 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔各樓層的洗手間最少兩次，確保洗手間衛生。復課前亦確保每個洗手間有充足規液、抹手紙及有蓋垃圾桶供教職員及學生使用。另外，工友亦會每星期把半公升的清水注入每一排水口。



1.2 復課後清潔安排

1.2.1 課室清潔

- 每天會使用 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔消毒各個課室內的桌椅，抹拭後待 15 至 30 分鐘，再用水清洗並抹乾。門柄等金屬表面則會使用 70% 酒精清潔消毒。

1.2.2 洗手間清潔

- 於每個學生小息後派工友以 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔各樓層的洗手間一次，確保洗手間衛生。每天會檢視

各洗手間內視液及抹手紙是否充足。另外，工友亦會每星期把半公升的清水注入每一排水口。

1.2.3 特別室清潔

- 如特別室當天有學生使用(音樂室、常識室、視藝室……)，學校會派工友使用 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔消毒，抹拭後會待 15 至 30 分鐘，再用水清洗並抹乾。門柄等金屬表面則會使用 70% 酒精清潔消毒。

1.2.4 樓層走廊

- 每天以 1 比 99 稀釋家用漂白水清潔各樓層走廊及樓梯扶手一次。

1.2.5 血液、分泌物、嘔吐物或排泄物處理

- 當校舍發現有血液、分泌物、嘔吐物或排泄物等污染物時，老師應通知校務處派工友到場清潔，工友會先用鉗子夾住吸水力強的即棄紙巾清理可見污物，然後再用 1 比 4 稀釋家用漂白水清潔消毒被污染的地方及鄰近各處，待 15-30 分鐘後，以清水清洗和抹乾。金屬表面即可用 70% 酒精消毒。負責清潔的工友會佩戴口罩、手套、即棄保護衣，眼部保護裝備及保護帽，學校亦已添置有關物品供工友按需要時使用。

2. 個人衛生

2.1 有關教職員個人衛生

- 學校會在全體會議中提醒教職員注意個人衛生，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩住口鼻；把用過的紙巾棄置到有蓋垃圾桶，然後徹底以清水和梘液清潔雙手，並每天戴上口罩上班。如教職員有發燒或出現呼吸道感染症狀，須停止上班，並盡早求診。
- 如教職員證實患上2019冠狀病毒病，必須立刻通知學校。如被界定為確診個案的「密切接觸者」，必須按衛生防護中心的指示進行檢疫，切勿回校，並立即通知學校。

2.2 有關學生個人衛生

- 學校會於復課前透過陽光電話了解學生的健康狀況，並於復課後教導學生要注意個人衛生，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩住口鼻；把用過的紙巾棄置到有蓋垃圾桶，然後徹底以清水和梘液清潔雙手，並每天戴上口罩上學。如學生有發燒或出現呼吸道感染症狀，必須即時求診，並不應上學。

- 學生應每天帶備足夠的口罩、紙巾及搓手液上學，並避免到人多擠迫的地方。



同學於復課的首天會收到學校送贈的防疫包，內有銅芯口罩、口罩套、酒精搓手液及手巾。

- 學生應適時更換口罩。另外，口罩如有破損或弄污，應立即更換。
- 學校會向家長說明 2019 冠狀病毒病的症狀，如證實子女患上 2019 冠狀病毒病，必須立刻通知學校。如子女被界定為確診個案的「密切接觸者」，必須按衛生防護中心的指示進行檢疫，切勿回校，並立即通知學校。

3. 防疫安排

3.1 健康及外遊申報

- 復課前全校教職員及學生須填寫健康及外遊申報表，如學生在停課期間曾經外遊或到訪任何香港以外國家

／地區，必須向校方報告離港時間和地點，並遵從衛生署的檢疫要求。

- 家長如證實子女患上 2019 冠狀病毒病，必須立刻通知學校。如子女被界定為確診個案的「密切接觸者」，必須按衛生防護中心的指示進行檢疫，切勿回校，並立即通知學校。

3.2 衛生教育

學校會在當眼處及每個課室貼上手部衛生、咳嗽禮儀及 2019 冠狀病毒病的健康教材及本校自行設計的海報，並於復課後向每個學生派發有關單張或資料。



- 學校會向學生發放有關學生個人衛生的資訊，例如勤洗手、使用酒精搓手液潔手、不可共用毛巾和口罩、不可共享食物及適當處理口罩事宜。

聖文德天主教小學



識食5式

「1」



→ 脫下口罩時，不要接觸口罩外面



放入信封、紙巾、口罩套
再覆蓋口罩




「2」



→ 進食前，
應洗手或用酒精
搓手液清潔雙手

「3」



→ 進食時，
要保持1.5米距離

「4」

→ 切勿與人共享
食物和飲品



「5」


→ 進食後，
記得立即洗手
及戴回口罩



插畫及設計：張頌恩老師

聖文德天主教小學

抗疫6式



插畫及設計：張頌恩老師

3.3 防疫物資儲備

- 學校會儲備口罩，並添置酒精搓手液、家用漂白水、視液及探熱器，供復課後使用。另外，學校亦已為負責清潔的員工提供個人保護裝備，包括口罩、手套、即棄保護衣及眼部保護裝備。

3.4 飲水機

- 為防止交叉感染，本校將封閉各樓層飲水機的噴射式裝置，學生只能用水樽從飲水機的盛水裝置盛水飲用。




- 學校會定期清潔及妥善保養飲水機。

3.5 保持室內空氣流通

- 學校會保持室內空氣流通，禮堂、課室及特別室等大門及窗戶須經常打開，及使用風扇或抽氣扇增加空氣流通。如課室溫度高於 25.5 度，需要使用空調時，老師需一併開啟抽氣扇，確保有足夠新鮮空氣。

3.6 上課及座位安排

- 學校會以「面對背」方式單行排坐，以及教師要以單向方式授課，並盡量使用課室空間，保持學生之間的距離。另外，課堂上會避免小組討論活動，如因特殊情況必須以分組形式安排座位，學生之間保持最少一米距離。



3.7 個別科目的注意事項

3.7.1 體育課

- 學校將安排學生以個人/小組形式進行無需互相接觸的體育活動，例如伸展運動、帶氧運動、緩步跑。如疫情放緩，會逐步恢復一些可保持社交距離的球類運動，如乒乓球或網球。
- 避免學生共用體育器材，在每次使用運動器材或體育用品後，會消毒有關器材/用品。
- 如果進行的活動不太劇烈，應盡量佩戴口罩。

- 在體育活動之前和之後，教職員及學生均須進行手部衛生。
- 有關體育科進行相關學習活動的指引，請參閱教育局網頁：<https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/pe/news/index.html>

3.7.2 音樂課

- 教職員及學生在音樂課或進行音樂活動的任何時間，包括唱歌時，應戴上口罩。
- 避免安排學生在音樂課吹奏樂器（如笛子、口琴、口風琴及單簧管等），減低病毒透過飛沫傳播的機會。
- 避免進行一些需要學生接觸同一樂器的活動，如不可避免，在每次用後必須以稀釋家用漂白水/酒精消毒。
- 有關音樂科進行相關學習活動的指引，請參閱教育局網頁：<https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/kla/arts-edu/new/index.html>

3.7.3 常識科

有關常識科進行相關學習活動的指引，請參閱教育局網頁：<https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum->

[development/cross-kla-studies/gs-
primary/new.html](https://development/cross-kla-studies/gs-primary/new.html)

3.7.4 電腦科

電腦室的電腦間會安裝隔板，防止學生的飛沫傳播。

3.8 量度體溫安排

- 學校已在校舍入口處設立體溫監測站，並添置自動探熱儀器，所有學生、教職員或訪客進入校園前必須經體溫測量，確保沒有發燒。同時工作人員會留意學生及進校人士是否或出現呼吸道感染症狀。




- 學校會每天安排多名值日老師，於學校大門處檢查學生體溫。負責量度體溫的教職員，須做好安全措施，並戴上口罩。

- 學校會發通告提醒家長，每天確保學生回校前已量度體溫，記錄在手冊附頁，並附有家長簽署。
- 所有進入校舍的訪客及家長，必須先經門衛量度體溫，並只能到達校務處玻璃門外辦理學生事宜。如家長希望約見老師或社工，門衛會通知有關人員，家長須在學校玻璃門等候。如需前往樓層或課室的家長或訪客，須同時填寫健康申報表，證明 14 天內沒有外遊記錄及任何呼吸系統疾病。

3.9 提供充足潔手設施

- 學校會為設有洗手設施的地方，如課室、洗手間、教員室和視藝室，提供充足洗手液和抹手紙。而在學校大門則會提供含 70-80%酒精的搓手液供清潔雙手。



3.10 小息及大息安排

- 為避免操場或校內共用空間過於擠迫，小息時將採用雨天措施，學生會在各樓層小息。小息期間學生仍須

戴上口罩，學校亦會分批安排學生前往洗手間。當值老師會提醒學生須保持適當的社交距離，進食時要在自己的座位上進食，並不可與同學分享食物，進食後要盡快戴回口罩。此外，小食部會暫停開放。



男洗手間已封閉部份尿兜，讓學生保持適當的社交距離。

3.11 放學安排

- 學生將實施彈性放學時間：一二年級 13:00；三四年級 13:10；五六年級 13:20，盡量減少聚集，並使用所有出入口，分流學生及家長。
- 一、三及五年級需要家長接送的學生將使用正門放學、二、四及六年級需要家長接送的學生將使用宗教室對外位置放學。
- 自行放學的學生將使用近鳳禮苑的側門拍卡離開。
- 乘坐校車的學生須在禮堂等候，並須保持適當的社交距離。

3.12 正確使用口罩

- 教職員及學生在校舍範圍內都應戴上口罩。
- 佩戴外科口罩後，應避免觸摸口罩。若必須觸摸口罩，在觸摸前、後都要徹底潔手。
- 卸除綁帶式外科口罩時，應先解開頸後的綁帶，然後解開頭頂的綁帶；卸除掛耳式的外科口罩時，把口罩的橡筋從雙耳除下。在卸除口罩時，應盡量避免觸摸口罩向外部份，因這部份可能已沾染病菌。
- 口罩需棄置於樓層或地下的專用垃圾桶內。



3.13 有關學生於校內不適的處理

- 如發現學生於抵校時出現發燒或呼吸道感染症狀，學校會禁止學生上學，當值老師需立即通知家長接回。
如家長未能即時到校，當值老師會帶學生到隔離區等候，隔離區將設於地下 G05 遊戲室。



- 如學生在上課期間出現發燒或呼吸道感染症狀，老師應帶領學生到隔離區，並立即通知家長接回，盡早求診。
- 學校會在大門入口處張貼告示，提醒出現發燒或呼吸道症狀者不要進入學校。

4 校內出現 2019 冠狀病毒病確診個案的處理

- 如證實有教職員或學生染上 2019 冠狀病毒病，學校會立即通報衛生防護中心，中心將派員到校進行流行病學調查及個案追蹤。密切接觸者將接受檢疫，其他接觸者將接受醫學監察。
- 學校會加強校舍環境的清潔消毒，並提示全校教職員及學生貫徹執行預防措施，負責清潔的員工必須穿上適當的個人防護裝備，包括口罩、乳膠手套、即棄保護衣、眼部防護裝備（護眼罩／面罩）及保護帽（可按需要使用）。
- 學校會再全面消毒所有可能被污染的環境表面及用品。用 1 比 49 稀釋家用漂白水抹拭，待 15-30 分鐘後，再用清水清洗，然後抹乾。

5 校內出現有「密切接觸者」的處理

- 如衛生防護中心確定與教職員或學生有「密切接觸」的家屬 / 人士證實已染上「2019 冠狀病毒病」，衛生防護中心會通知受影響教職員及學生須接受強制檢疫 14 天。受影響教職員及學生亦須立即主動通知學校。

- 學校會發信給家長通知有關情況及相應安排。
- 進行強制檢疫/醫學監察的教職員及學生，如有精神或心理壓力，校方會加以輔導。
- 學校會為進行強制檢疫的學生提供學習支援，例如安排教師透過電話、電郵、學校網頁等方式，提供學習材料或學習指導。